



ЛЮБИМЫЙ
МЕБЕЛЬ
ДОМ

EAC

Формула

ЛД.514060.000 Стеллаж

Formula

LD.514060.000 shelf unit




382





1600

282

3,5x30	1,6x25	8x30	7x50	x1	x10	x10	x14	x1	x10	x10	x4	x2	x14
A x1	B x10	C x10	D x14	E x1	F x10	G x10	H x4	I x2	J x14				
K x10	L x1	M x1	N x1	L=1400 mm									



① 514060.001	1	2		
② 514060.002	1	2		
③ 514060.003	5	2		
④ 514060.004	2	2		









1,6x25
B x8


8x30
C x10

F x10


H x4

G x10





3,5x30



7x50




x1



M x1



L x1



J x14



A x1



D x14



E x1










M x1









L x1



J x14



	M x1	N x1	I x2
		L=1400 mm	



Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения, изделия поставляются в разобранном виде.
Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.

Внимание!!

Сохраняйте этикетки с обозначением изделия до полной сборки.

Технические характеристики

Набор мебели бытовой корпусной "Формула" изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014."Мебель. Общие технические условия."

Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.AY04.B.33964.Действительна по 25.01.2019г.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.

**Не следует открывать двери более чем на 90 - это приводит к поломке петель.
При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты.**

Инструкция по эксплуатации мебельных фасадов, на основе МДФ.

Фасады мебельные устанавливаются в корпусную мебель, которая эксплуатируется внутри жилых помещений с отсутствием резких перепадов температуры и относительной влажности воздуха не более 70%.

Рекомендуемая температура среды эксплуатации фасадов необходимо учитывать следующее:

Не рекомендуется:

- подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха(неплотно закрытая духовка, пар кипящей воды, излучение ламп накаливания, СВ-излучение). Это может привести к отслоению или деформации пленки ПВХ.
- использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности фасадов на расстоянии менее 10 см. Это может привести к локальному изменению цвета пленки;
- использовать для очистки поверхности абразивные порошки и растворители. Абразивная устойчивость зависит от типа пленки и варьируется от 400 до 750 оборотов по Таберу согласно DIN 68765.

Не допускается:

- контакт поверхностей фасадов без фрезеровки (торцов включительно) с температурами более +60C;
- контакт поверхностей фасадов с фрезеровкой с температурами более +50C;
- резкий перепад температуры.

Упаковка и транспортировка:

- фасады упакованы в гофрокартон, обеспечивающий сохранность фасадов от повреждений и загрязнений, отвечающий требованиям нормативной документации п/п 2.5.1 ГОСТ 16371-2014;
- фасады транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах п/п 5.1 ГОСТ 16371-2014.
- транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Компания "Алмаз" гарантирует соответствие фасадов ГОСТу 16371-2014 и высокое качество при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.) возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, "блескование" их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникшие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникшие в результате эксплуатации мебели.

Срок службы изделия-10 лет.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллаж

ЛД.514060.000

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата продажи_____

Штамп магазина_____