

Зáруční povinnosti

Výrobce zaručuje, že výrobek splňuje požadavky regulační dokumenty GOST 16371-2014 a dodržování předpisů přepravu a skladování. Záruka se nevztahuje na nábytek s mechanickým poškozením (škrábance, odřeniny atd.) vzniklé během přepravy, během montáže a provozu, mající zahuštění štítů vlhkostí (bobtnáním) vznikající z nevhodná péče.

V případě nákupu zlevněného nábytku reklamace kvalita a vzhled nejsou akceptovány.

Životnost produktu - 7 let;

Зáruční doba je 1 rok od data prodeje soupravy.

Aby se zabránilo zkreslení a poškození, stejně jako špíně nábytek, sestavte na rovnou podlahu. potažený látkou popř papír. Je třeba dávat pozor, aby nedošlo k poškození povrch dílů. Při montáži složitých a velkých produktů účast dvou lidí je žádoucí. Před zahájením montáže musíte určit umístění součástí ve výrobku v souladu s montážní schémata a pokyny. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v designu, které nemění vnější vzhled a design výrobku bez předchozího upozornění.

ДАТА ВЫПУСКА «__»_____ 201 Г.

ПТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__»_____ 201 Г.

ПТАМП МАГАЗИНА


ПАСПОРТ **Модульная система для спальни** **«Гармония»**



Кровать КР 604 (1,6x2,0)

Кровать КР 605 (1,4x2,0)

Кровать КР 606 (1,2x2,0)



Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52
8 (8412) 99-02-53

Vážený zákazníku!

Z důvodu bezpečnosti je náš nábytek dodáván v demontu. Připomínáme vám že montážní služba není zahrnuta v ceně výrobku. Pokud jste se rozhodli sbírat nábytek na vlastní pěst, doufáme, že vám proces montáže udělá radost a ne bude trvat dlouho.

Při nákupu nábytku důrazně doporučujeme, abyste se ujistili, že jsou zahrnuty všechny detaily,

s odkazem na výběrový seznam, protože po sestavení výrobku reklamace množství a kvalita montážních jednotek nejsou akceptovány.

Abyste předešli nedorozuměním, pečlivě dodržujte montážní algoritmus. produkty.

Doporučení pro montáž.

Před zahájením montáže a dalšího provozu si pečlivě přečtěte tuto příručku a dodržujte její doporučení.

Pro vaše pohodlí doporučujeme skládat nábytek dohromady, do bytu povrchu, přičemž sledujeme sekvenci podle předloženého schématu.

Podmínky používání a provozu produktu

Vážený zákazníku, životnost nábytku závisí přímo na vás respekt k ní:

Nevystavujte výrobek vodě, aby nedošlo k bobtnání povrchy. V případě kontaktu s vodou otřete dosucha měkkým hadříkem tkanina.

· Nedotýkejte se povrchu ostrými, těžkými nebo tvrdými předměty.

Na povrch nepokládejte horké předměty

Při čištění nepoužívejte kartáče, tvrdé hadry, abyste se vyhnuli povrchům granulované prášky. K péči o nábytek používejte speciální výrobky, účely pro nábytek.

Nevystavujte povrch látkám, jako jsou rozpouštědla, benzín, odmašťovací prostředky atd.

V případě uvolnění závitových spojů je nutné pravidelně zdvihání.

Pokud si přejete upravit produkt sami,


pamatujte, že v tomto případě naše záruka na produkt nebude platit.

Nedodržení kterékoli z výše uvedených podmínek se zvyšuje výskyt vad na nábytku, jsou základem pro ztrátu práva na záruční servis.

Габаритные размеры:

Высота (мм): - 780(390) Глубина(мм): - 2032 Ширина(мм): - 1652/1452/1252

Комплектация фурнитурой


Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющие 500 мм	2	комп.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	30	шт.
	Эксцентриковая стяжка	4	шт.
	Шкант	8	шт.
	Шуруп 3,5x32	40	шт.
	Шуруп 3,5x16	17	шт.
	Пресшаба	25	шт.
	Подпятник	10	шт.
	Гвоздь	80	шт.
	Заглушка для евровинта	21	шт.
	Заглушка на эксцентрик	4	шт.
	Заглушка самоклеющаяся	4	шт.





!!! ПОЗОРНОСТ !!!
ПРІСНЄ JE ЗАКАЗАНО SKOKOVAT, PROCHÁZET
na vnitřní základně postele z dřevotřísky.
Maximální zatížení základny postele je
100 kg na postel, za předpokladu, že na základě
postel z dřevotřísky je umístěna MATRACE
relevantní charakteristiky

***Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

Спальня «Гармония» Кровать КР 604/КР 605/КР 606





Монтаж эксцентриковой стяжки



Pro správné otevření zásuvek je to nutné zarovnejte úhlopříčky rámu zásuvky (obr. 1) a teprve poté přibijte MDF, aniž byste porušili úhlopříčku



Рис.1



Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
Общие детали кроватей (КР 604/КР 605/КР 606)				
1	Царга средняя	2000	340	2
2	Царга боковая	2000	200	1
3	Царга боковая	2000	150	1
4	Планка	2000	100	1
7	Перегородка	512	340	1
8	Планка	992	100	2
10	Фасад ящика левый	994	226	1
11	Фасад ящика правый	994	226	1
12	Вязка ящика	936	176	2
13	Бок ящика	500	176	4
14	ЛДВП	964	504	2
Кровать с ящиками КР 604 (1,6x2,0)				
5	Щит головной	1652	780	1
6	Щит ножной	1632	390	1
9	Фальш	1552	170	1
15	ДВП	1595	665	3
16	Настил	1595	140	8
Кровать с ящиками КР 605 (1,4x2,0)				
5	Щит головной	1452	780	1
6	Щит ножной	1432	390	1
9	Фальш	1352	170	1
15	ДВП	1395	665	3
16	Настил	1395	140	8
Кровать с ящиками КР 606 (1,2x2,0)				
5	Щит головной	1252	780	1
6	Щит ножной	1232	390	1
9	Фальш	1152	170	1
15	ДВП	1195	665	3
16	Настил	1195	140	8

Спальня «Гармония» Кровать КР 604/КР 605/КР 606

POZORNOST:
V oddílu (část č. 7) samostatně
vyvrtejte otvory pro vodička
skrz vrták o průměru 3 mm



POZORNOST:

1. Pro tuhost lůžka zatáhněte mezi
prkna (díl č. 4 a 8) a boční zásuvky podstavce
šrouby 3,5x32 mm.

Nainstalujte čelní kryt (část č. 9) podle obrázku
obrázek výše pomocí šroubů 3,5x32 mm. V hlavě
štítu (část č. 5) jsou technologické otvory
o průměru 5 mm pro umístění lunety
(detail č. 9). Na samotném falešném panelu (část č. 9) je také
technologicky otvory o průměru 3 mm.


! POZORNOST! Doporučujeme nasadit na šrouby plastovou podložku.

2. Na konci montáže postele je to nutné
rozložte paluby (díly č. 16) a zašroubujte
přišroubujte je k pásům (díly č. 4 a 8)
3,5 x 32 mm. Podlahu rovnoměrně rozetřete po celé ploše
volný prostor uvnitř postele.

Po upevnění podlahy položte dřevovláknitou desku nahoru (díly č. 15).

Na dřevovláknitou desku položte matraci.

! POZORNOST! Je žádoucí, aby výška matrace
nepřesáhla 300 mm



!!! POZORNOST !!!
PŘÍSNĚ JE ZAKÁZÁNO SKOKOVAT, PROCHÁZET
na vnitřní základně postele z dřevotřísky.
Maximální zatížení základny postele je
100 kg na postel, za předpokladu, že na základě
postel z dřevotřísky je umístěna MATRACE
odpovídající charakteristiky.